



UAT COMUNA BÂRCA
Județul Dolj
Cod de înregistrare 5002100
Adresă: str. Mihai Viteazu, nr. 257

Caiet de sarcini

USI tâmplărie aluminiu -8 BUC

1. ELEMENTE GENERALE

1.1.Denumirea autorității contractante:

COMUNA BARCA, cu sediul în BARCA, str. Mihai Viteazu nr. 257

1.2. Obiectul achiziției:

Scopul achiziției constă în furnizarea a 8 usi din tâmplărie de aluminiu echipate cu panel aluminiu și bară antipanică (5 buc), demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În acest sens orice ofertă trebuie să corespundă cel puțin cerințelor minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

1.3.Amplasamentul obiectivului:

LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BARCA, str. Mihai Viteazu nr. 257

1.4. Fundamentarea necesității și oportunității execuției:

Aceste USI sunt necesare pentru respectarea cerințelor din scenariul de Securitate la incendiu conform OMAI 180/2022.

2. Descrierea lucrărilor de reparații

Se vor înlocui 8 USI din tâmplărie cu geam termopan din holurile parter și etaj și de la încăperile aflate WC CU 8 USI ALUMINIU, echipate cu panel aluminiu și bară antipanică (USILE DE LA HOLURI), cu montaj și transport. Se vor prezenta, documente aferente conform cerințe ISU

2.1. Antemasurători

- 1. Element Usa 1490 mm x 2050 mm GRUP SANITAR SUBSOL, constand din al unei usi duble.**
System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete: Standard
Descriere usa: Usa 2 canate deschidere interioara Balama S Vopsire: Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE
Glazing: 2 x pregatit pentru o grosime de 28mm Profile:Toc: 50.5 mm Cercevea Usa: 65.5 mm
- 2. Element Usa 1475 mm x 2080 mm GRUP SANITAR PARTER, constand din al unei usi duble.**
System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete: Standard
Descriere usa: Usa 2 canate deschidere interioara Balama S
Vopsire: Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE
Glazing: 2 x pregatit pentru o grosime de 28mm
Profile:Toc: 50.5 mm
Cercevea Usa: 65.5 mm
- 3. Element Usa 1480 mm x 2045 mm**
GRUP SANITAR ET1, constand din al unei usi duble. System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete:Standard
Descriere usa:
Usa 2 canate deschidere interioara Balama S
Vopsire:Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE
Glazing:2 x pregatit pentru o grosime de 28mm
Profile:Toc: 50.5 mm
Cercevea Usa: 65.5 mm
- 4. Element Usa 1470 mm x 2025 mm CASA SCARII SUBSOL, constand din al unei usi duble.**
System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete: Standard
Descriere usa: Usa 2 canate deschidere exterioara Balama D
Vopsire:Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE
Glazing:2 x pregatit pentru o grosime de 28mm
Profile:Toc: 28.5 mm
Cercevea Usa: 98.5 mm
Door Hardware Packages: Alumil &210 ALUMIL
- 5. Element Usa 1690 mm x 2100 mm CASA SCARII PARTER, constand din al unei usi duble.**
System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete: Standard
Descriere usa:Usa 2 canate deschidere exterioara Balama D
Vopsire:Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE
Glazing: 2 x pregatit pentru o grosime de 28mm
Profile: Toc: 28.5 mm
Cercevea Usa: 98.5 mm
Door Hardware Packages:
Alumil &210 ALUMIL
- 6. Element Usa 1450 mm x 2080 mm CASA SCARII PARTER, constand din al unei usi duble.**
System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete: Standard
Descriere usa:Usa 2 canate deschidere exterioara Balama D
Vopsire:Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE
Glazing:2 x pregatit pentru o grosime de 28mm
Profile:Toc: 28.5 mm
Cercevea Usa: 98.5 mm
Door Hardware Packages:
Alumil &210 ALUMIL
- 7. Element Usa 1690 mm x 2140 mm CASA SCARII ET1, constand din al unei usi duble.**
System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete: Standard
Descriere usa:Usa 2 canate deschidere exterioara Balama S
Vopsire:Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE
Glazing:2 x pregatit pentru o grosime de 28mm
Profile:Toc: 28.5 mm
Cercevea Usa: 98.5 mm

Door Hardware Packages:

Alumil &210 ALUMIL

8. Element Usa 1690 mm x 2135 mm CASA SCARII ET1, constand din al unei usi duble.

System: Alumil Comfort M9400 De bază, Lista baghete: Standard(

Descriere usa:Usa 2 canate deschidere exterioara Balama S

Vopsire:Profile: WHITE RAL 9016 ALUMIL WHITE

Glazing:2 x pregatit pentru o grosime de 28mm

Profile:Toc: 28.5 mm

Cercevea Usa: 98.5 mm

Door Hardware Packages:

Alumil &210 ALUMIL

5 dintre usi se vor fi echipate cu bara antipanica.

Furnizorul va face si propriile masuratori,

3. TERMENE DE LIVRARE

Termenul de livrare și montare este de maxim *15 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre beneficiar si dureaza* până la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor asumate de părțile contractate.

4. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Furnizarea și montarea noii tâmplării este descrisă și măsurabilă conform antemăsurătorii de la punctul 2 din prezenta documentație.

Furnizarea și montarea noii tâmplării se va face în conformitate cu prescripțiile reglementărilor tehnice în vigoare conform legislației, fiind aplicabile pe toată durata executiei si perioada garantiei acordate

Furnizorul va prezenta toate avizele și agrementele tehnice valabile la zi,

5. OBLIGAȚII CE REVIN FURNIZORULUI

Să furnizeze și să monteze produsele prevăzute în prezentele specificații tehnice cu respectarea normativelor tehnice prevăzute de legislația română aplicabile .

Să asigure transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheie contracte cu operatori economici autorizați în vederea colectării, deșeurilor provenite din activitatea de construire – reparații

Să predea în integralitate beneficiarului tâmplăria de aluminiu demontată, în vederea reutilizării.

6. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare nemijlocită și analizarea documentelor calității

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică/financiara va fi elaborată astfel încât să respecte, cel puțin la nivel minimal, specificațiile tehnice solicitate.

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât pe baza informațiilor cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință prevăzuți la capitolul 2.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/ obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini, în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant.

Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice. În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini, oferta se respinge. Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.

Se recomandă pentru ofertanți vizitarea amplasamentului, pentru măsurarea exactă a dimensiunilor tâmplăriei.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- furnizarea și montarea noii tâmplărie conform specificațiilor prevăzute la capitolul 2 din prezenta documentație.;
- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare conform cerințelor specificate;

Prețurile vor fi exprimate în euro, cu și fără TVA, și vor conține două zecimale.

Oferta se va posta și în catalogul SEAP, unde se va iniția achiziția directă.

Oferta va fi transmisă/depusă prin mijloace electronice sau la registratura primăriei Barca

-email primaria.barca@yahoo.ro

8.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”.

9. GARANȚIA

Garanția montajului și a tâmplăriei noi este de minim 12 luni calendaristice, acolo unde producătorul nu oferă mai mult, de la data încheierii procesului-verbal de recepție.

În perioada de garanție, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie.

Întocmit,

